

STÜTZ FÜßE




STÜTZFÜßE

INHALT

| Artikel | ab Seite |
|---------------------------------|----------|
| BIG – SLIMLINE – CRYSTAL | 03 |
| Ø 60 - Ø 100 | 04 |
| Ø 60 - Ø 80 | 05 |
| STUDIO – QUADRATA STEP – STUDIO | 06 |
| ALUMINA – QUADRA | 07 |
| CLICK – Ø 30 | 08 |
| SOCKELFÜßE | 09 |

STÜTZFÜßE

BIG - SLIMLINE - CRYSTAL




Stützfuß BIG

100 mm x 100 mm
 Höhenverstellbar -5/+15 mm
 Montage auf Ecke problemlos möglich
 Nicht kürzbar!
 Alu-Optik: leicht geriffelt
Keine Sonderhöhen erhältlich!

Verpackungseinheit 1 Stück
 Preis per Stück

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|---------------|-------------|
| Alu-Optik | | | |
| 071286 | 720 mm | 183,70 | 218,60 |
| 071287 | 820 mm | 189,10 | 225,03 |
| 071289 | 870 mm | 195,00 | 232,05 |
| 071290 | 1100 mm | 226,30 | 269,30 |
| Edelstahl-Optik | | | |
| 071291 | 720 mm | 206,10 | 245,26 |
| 071292 | 820 mm | 220,20 | 262,04 |
| 071293 | 870 mm | 226,70 | 269,77 |
| 071294 | 1100 mm | 268,30 | 319,28 |



Stützfuß SLIMLINE

Maße des Vierkantrohres:
 50 x 50 mm
 Höhenverstellbar + 10 mm
 Montage auf Ecke problemlos möglich
 Belastbarkeit ca. 100 kg
 Oberhalb angeschweißte
 Anschraubplatte mit 4 Löchern,
 zur Befestigung unter Tisch- oder
 Arbeitsplatte
 Nicht kürzbar!
Sonderhöhen als Sonderbestellung möglich.

Verpackungseinheit 1 Stück
 Preis per Stück

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|-----------------|------------|---------------|-------------|
| Aluminium | | | |
| 071300 | 720 mm | 75,00 | 89,25 |
| 071302 | 820 mm | 79,00 | 94,01 |
| 071304 | 870 mm | 81,20 | 96,63 |
| 071306 | 1100 mm | 90,80 | 108,05 |
| Edelstahl-Optik | | | |
| 071301 | 720 mm | 84,40 | 100,44 |
| 071303 | 820 mm | 90,10 | 107,22 |
| 071305 | 870 mm | 92,80 | 110,43 |
| 071307 | 1100 mm | 105,60 | 125,66 |



Stützfuß CRYSTAL

mit neuem Glashalterungssystem!
 Höhenverstellbar + 30 mm
 Inklusive Befestigungsschrauben,
 Inbusschlüssel und Adapter zur
 Glasplattenbefestigung
 Riffeloptik nur bei der Aluminium-
 Ausführung.
Keine Sonderhöhen erhältlich!


Verpackungseinheit 1 Stück
 Preis per Stück

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Ø 60 mm Höhe 720 mm | | | |
| 071310 | Aluminium | 52,90 | 62,95 |
| 071311 | Edelstahl-Optik | 49,20 | 58,55 |
| 071312 | chrom | 42,50 | 50,58 |
| Ø 80 mm Höhe 720 mm | | | |
| 071314 | Aluminium | 80,30 | 95,56 |
| 071315 | Edelstahl-Optik | 73,30 | 87,23 |
| 071316 | chrom | 66,70 | 79,37 |



STÜTZFÜßE

Ø 60 - Ø 100



Stützfuß
aus Rundrohr Ø 60 mm

Oben mit Befestigungsflansch,
unten mit verstellbarem Stopfen
zum Höhenausgleich bis + 20 mm.

Stützfuß ist nicht kürzbar!

Verpackungseinheit 1 Stück


Auch als Sonderhöhe erhältlich!

Verchromter Fuß



**Passender Adapter
zur Glasplattenbefestigung**
Einfach auf die Befestigungsplatte des
Fußes aufsetzen und von unten fest-
schrauben

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| chrom | | | |
| 070615 | Höhe 720 mm | 70,30 | 83,66 |
| 070611 | Höhe 820 mm | 76,50 | 91,04 |
| 070612 | Höhe 870 mm | 79,60 | 94,72 |
| 070660 | Höhe 1100 mm | 96,80 | 115,19 |
| Edelstahl-Optik | | | |
| 070675 | Höhe 720 mm | 126,40 | 150,42 |
| 070676 | Höhe 820 mm | 136,00 | 161,84 |
| 070677 | Höhe 870 mm | 138,50 | 164,82 |
| 070678 | Höhe 1100 mm | 150,30 | 178,86 |
| Alu-Optik | | | |
| 072615 | Höhe 720 mm | 53,90 | 64,14 |
| 072611 | Höhe 820 mm | 56,60 | 67,35 |
| 072612 | Höhe 870 mm | 62,60 | 74,49 |
| 072660 | Höhe 1100 mm | 79,50 | 94,61 |
| Adapter | | | |
| 070682 | Aluminium | 43,30 | 51,53 |



Stützfuß
aus Rundrohr Ø 100 mm

Oben mit Befestigungsflansch,
unten mit verstellbarem Stopfen
zum Höhenausgleich bis + 20 mm

Stützfuß ist nicht kürzbar!

Verpackungseinheit 1 Stück

Auch als Sonderhöhe erhältlich!


Verchromter Fuß



| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| chrom | | | |
| 070625 | Höhe 720 mm | 140,90 | 167,67 |
| 070621 | Höhe 820 mm | 145,80 | 173,50 |
| 070620 | Höhe 870 mm | 154,20 | 183,50 |
| 070670 | Höhe 1100 mm | 179,70 | 213,84 |
| Edelstahl-Optik | | | |
| 070685 | Höhe 720 mm | 188,00 | 223,72 |
| 070686 | Höhe 820 mm | 196,50 | 233,84 |
| 070687 | Höhe 870 mm | 200,00 | 238,00 |
| 070688 | Höhe 1100 mm | 223,40 | 265,85 |
| Alu-Optik | | | |
| 070550 | Höhe 720 mm | 107,10 | 127,45 |
| 070551 | Höhe 820 mm | 112,50 | 133,88 |
| 070552 | Höhe 870 mm | 121,20 | 144,23 |
| 070553 | Höhe 1100 mm | 142,80 | 169,93 |

STÜTZFÜßE

Ø 60 - Ø 80



Stützfuß
aus Rundrohr Ø 60 mm

Inklusive Befestigungsschrauben
und Inbusschlüssel


Höhenverstellbar + 30 mm

Stützfuß ist kürzbar!

Keine Sonderhöhen erhältlich!

Verpackungseinheit 1 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|--------------------|------------------|---------------|-------------|
| chrom | | | |
| 071140 | Höhe 705 mm | 27,00 | 32,13 |
| 071150 | Höhe 820 mm | 32,40 | 38,56 |
| 071160 | Höhe 870 mm | 33,50 | 39,87 |
| 071145 | Höhe 1100 mm | 41,60 | 49,50 |
| Edelstahl-Optik | | | |
| 071144 | Höhe 705 mm | 33,60 | 39,98 |
| 071154 | Höhe 820 mm | 35,70 | 42,48 |
| 071164 | Höhe 870 mm | 38,20 | 45,46 |
| 071165 | Höhe 1100 mm | 43,30 | 51,53 |
| Edelstahl | | | |
| 071147 | Höhe 705 mm | 53,40 | 63,55 |
| 071157 | Höhe 820 mm | 56,30 | 67,00 |
| 071167 | Höhe 870 mm | 57,90 | 68,90 |
| 071168 | Höhe 1100 mm | 67,60 | 80,44 |
| Aufnahme/Spannteil | | | |
| 815101 | einzel | 10,50 | 12,50 |
| Höhenverstellung | | | |
| 815100 | schwarz, einzeln | 4,40 | 5,24 |



Stützfuß
aus Rundrohr Ø 80 mm

Inklusive Befestigungsschrauben
und Inbusschlüssel

Höhenverstellbar + 30 mm

Stützfuß ist kürzbar!

Belastbarkeit ca. 426 kg!

Keine Sonderhöhen erhältlich!

Verpackungseinheit 1 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|--------------------|------------------|---------------|-------------|
| chrom | | | |
| 070170 | Höhe 705 mm | 45,40 | 54,03 |
| 070180 | Höhe 820 mm | 48,70 | 57,95 |
| 070190 | Höhe 870 mm | 52,10 | 62,00 |
| Edelstahl-Optik | | | |
| 070174 | Höhe 705 mm | 49,20 | 58,55 |
| 070184 | Höhe 820 mm | 52,10 | 62,00 |
| 070194 | Höhe 870 mm | 55,60 | 66,16 |
| Edelstahl | | | |
| 070177 | Höhe 705 mm | 70,30 | 83,66 |
| 070187 | Höhe 820 mm | 81,10 | 96,51 |
| 070197 | Höhe 870 mm | 91,50 | 108,89 |
| Aufnahme/Spannteil | | | |
| 815102 | einzel | 10,80 | 12,85 |
| Höhenverstellung | | | |
| 815103 | schwarz, einzeln | 9,60 | 11,42 |

STÜTZFÜßE

STUDIO – QUADRATA STEP – TRIANGOLO



Stützfuß STUDIO

Rundrohrdurchmesser 50 mm

Höhenausgleich + 95 mm

Höhenausgleich - 85 mm

Inklusive Befestigungsschrauben
und Inbusschlüssel

Keine Sonderhöhen erhältlich!

Verpackungseinheit 1 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|---------------------|---------------|-------------|
| | chrom | | |
| 071000 | Höhe 705 mm | 30,40 | 36,18 |
| 071001 | Höhe 885 mm | 31,90 | 37,96 |
| 071002 | Höhe 1005 mm | 33,40 | 39,75 |
| | Aluminium geriffelt | | |
| 071003 | Höhe 705 mm | 41,20 | 49,03 |
| 071004 | Höhe 885 mm | 46,10 | 54,86 |
| 071005 | Höhe 1005 mm | 51,40 | 61,17 |
| | Edelstahl-Optik | | |
| 071006 | Höhe 705 mm | 38,00 | 45,22 |
| 071007 | Höhe 885 mm | 39,40 | 46,89 |
| 071008 | Höhe 1005 mm | 48,70 | 57,95 |



Stützfuß QUADRATA STEP

Höhenausgleich bis + 10 mm


Dieser Stützfuß ist nicht kürzbar!

Maße des Vierkantrohres: 62 x 62 mm

Inklusive Befestigungsschrauben
und Inbusschlüssel

Keine Sonderhöhen erhältlich!

Montagemöglichkeiten:



Verpackungseinheit 1 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| | Edelstahl | | |
| 071009 | Höhe 715 mm | 90,30 | 107,46 |



Stützfuß TRIANGOLO

Höhenausgleich bis + 10 mm

Dieser Stützfuß ist nicht kürzbar!

Keine Sonderhöhen erhältlich!

Maße des Dreikantrohres:

82 x 82 x 116 mm

Montage auf Ecke problemlos möglich

Inklusive Befestigungsschrauben
und Inbusschlüssel



| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|----------------------|---------------|-------------|
| | Aluminium, geriffelt | | |
| 071010 | Höhe 705 mm | 62,90 | 74,85 |

STÜTZFÜßE

ALUMINA – QUADRA



Stützfuß ALUMINA

Höhenverstellbar + 30 mm
aus Aluminium


Stützfuß ist kürzbar!

Inklusive Befestigungsschrauben
und Inbusschlüssel

Verpackungseinheit 1 Stück

Keine Sonderhöhen erhältlich!

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| | Höhe 690 mm | | |
| 071260 | Ø 80 mm | 45,80 | 54,50 |
| 071263 | Ø 60 mm | 33,70 | 40,10 |
| | Höhe 820 mm | | |
| 071330 | Ø 80 mm | 51,80 | 61,64 |
| 071333 | Ø 60 mm | 37,10 | 44,15 |
| | Höhe 870 mm | | |
| 071360 | Ø 80 mm | 53,90 | 64,14 |
| 071363 | Ø 60 mm | 38,20 | 45,46 |



Stützfuß QUADRA, eckig

Farbe: Alu-Optik
Höhenverstellbar + 30 mm

Inklusive Befestigungsschrauben
und Inbusschlüssel

Verpackungseinheit 1 Stück

Keine Sonderhöhen erhältlich!

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| | Höhe 705 mm | | |
| 071270 | 60 x 60 mm | 39,40 | 46,89 |

STÜTZFÜßE

CLICK – Ø 30



Stützfuß „Click“

Höhe 705 mm, ø 50 mm

Klappbar

Verpackungseinheit 1 Stück

Höhenausgleich + 10 mm durch Innengewinde, daher nicht kürzbar.


Keine Sonderhöhen erhältlich!



Höhe zusammengeklappt: 750 mm



| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|----------------------|---------------|-------------|
| 071280 | Alu-Optik, geriffelt | 45,20 | 53,79 |



Stützfuß

Höhenausgleich + 20 mm

Aus Rundrohr Ø 30 mm

Oben mit Befestigungsflansch, unten mit Stellschraube zum Höhengleich

Verpackungseinheit 1 Stück

Der Stützfuß ist nicht kürzbar.

Keine Sonderhöhen erhältlich!

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|-------------|---------------|-------------|
| 070598 | chrom | 36,30 | 43,20 |
| 070601 | Höhe 720 mm | 42,00 | 49,98 |
| 070602 | Höhe 820 mm | 45,10 | 53,67 |

SOCKELFÜßE

DIVERSE



Sockelfuß

Höhenausgleich + 30 mm, Ø 50 mm,
mit Aufnahme und Schraube

Belastbarkeit max. 426 kg

Verpackungseinheit 1 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| Höhe 100 mm | | | |
| 071187 | chrom | 10,60 | 12,61 |
| 071188 | Edelstahl-Optik | 12,00 | 14,28 |
| 071189 | Alu-Optik, geriffelt | 11,10 | 13,21 |
| Höhe 130 mm | | | |
| 071170 | chrom | 11,10 | 13,21 |
| 071171 | Edelstahl-Optik | 12,50 | 14,88 |
| 071185 | Alu-Optik, geriffelt | 11,50 | 13,69 |
| Höhe 150 mm | | | |
| 071180 | chrom | 11,50 | 13,69 |
| 071181 | Edelstahl-Optik | 13,20 | 15,71 |
| 071186 | Alu-Optik, geriffelt | 12,00 | 14,28 |
| Höhe 180 mm | | | |
| 071175 | chrom | 12,00 | 14,28 |
| 071176 | Edelstahl-Optik | 13,30 | 15,83 |
| 071177 | Alu-Optik, geriffelt | 13,00 | 15,47 |



Sockelfuß

Material: Kunststoff

Höhe: 100 mm

Breite: 45 mm



| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|------------|---------------|-------------|
| 071036 | Alu-Optik | 7,60 | 9,04 |

Belastbarkeit: 40 kg




Sockelfuß

Höhenausgleich + 25 mm

Material: Kunststoff

Höhe: 100-125 mm, Breite: 47 mm



| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|------------|---------------|-------------|
| 071037 | anthrazit | 8,50 | 10,12 |

Belastbarkeit: 30 kg




Sockelfuß

Höhenausgleich + 25 mm

Material: Kunststoff

Höhe: 145 mm, Ø 43/55 mm



| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|------------|---------------|-------------|
| 071038 | Alu-Optik | 8,00 | 9,52 |

Belastbarkeit: 30 kg

Der Sockelfuß ist auf 120 mm kürzbar, ohne das Innenleben zu beschädigen.



Sockelfuß

Material: Kunststoff

Höhe: 115 mm, Ø 45/50 mm



| Art.-Nr. | Ausführung | € exkl. MwSt. | inkl. MwSt. |
|----------|------------|---------------|-------------|
| 071039 | Alu-Optik | 4,70 | 5,59 |

Belastbarkeit: 60 kg

